



Wenn Sie es nicht möchten, dass wesentliche
Grafikmotive mit der Kante des zu öffnenden
Teils kollidieren, dann sollen solche Motive in
diesem Bereich nicht verteilt werden.





The diagram shows a slide layout with a red border. A green rectangle covers most of the slide. On the left, a grey rectangular area contains a red rectangle and two vertical grey bars. A dashed orange box highlights a portion of this grey area. Inside this dashed box, there is a text warning in orange. A green line connects the text to the green border of the slide.

Dieser Bereich ist minimal gewölbt.
In dem Bereich können Grafiken
verteilt werden, aber z.B. Texte und
Rahmen sind mit Vorsicht zu
platzieren.

LEGENDE



Entwurfsbereich mit Beschnitt

Es ist meistens eine geschlossene Kurve, die als Zentrierungsbereich genutzt werden kann. Grafiken sollen diese Linie nicht überschreiten, wenn es nicht nötig ist.



Nutzenbereich. Schnittlinien. Stanzlinien.

Diese Linie stellt immer das Endaussehen des Nutzens mit allen eventuellen Fenstern, Ausschnitten bzw. inneren Schnitten dar. Bei Arbeiten, die einen Schnittentwurf benötigen, soll es diesem Projekt beigelegt werden.



Bereich sicherer Grafikgestaltung

In diesem Bereich können wesentliche Entwurfselemente platziert werden, ohne zu befürchten, dass sie beschnitten bzw. zu nah der Nutzenkante/ der Biegung liegen werden.




Knick-/ Biegungslinien

Es sollen in dem Entwurf keine Farbgrenzen oder deutliche Tonübergänge auf den Biegungen markiert werden. Wesentliche Grafikmotive sollen in einem 3-5mm Abstand von der Biegungslinie platziert werden. Bei Arbeiten, die einen Schnittentwurf benötigen, soll es diesem Projekt beigelegt werden.



Schneidemarken

Den Entwurf nicht entfernen!



Ecken für manuelle Druckanpassung

Den Entwurf nicht entfernen! In Arbeiten, die einen Schnittlinienentwurf bedürfen, sollen Schnittlinien in dem Grafik- sowie dem Schnittlinienentwurf enthalten werden.



Marker für automatische Druckanpassung

Den Entwurf nicht entfernen! In Arbeiten, die einen Schnittlinienentwurf bedürfen, sollen Schnittlinien in dem Grafik- sowie dem Schnittlinienentwurf enthalten werden.



Bezeichnung der Seitenreihenfolge in vielseitigen Schablonen

Anmerkungen:

- Die Seitengröße und Schablonenlage auf der Seite nicht ändern.
- Alle Motive in schwarzer Farbe (Passer, Tage, Beschriftungen) sollen in dem Entwurf ohne Änderung ihrer Lage enthalten werden.
- Es soll nicht vergessen werden, alle anderen Motive der Schablone aus dem Grafikentwurf gelöscht werden, sodass diese nicht ausgedruckt werden.